

内装連・防火壁装施工管理者の情報誌です
 発行 日本内装材連合会
 東京都中央区銀座1-4-3
 カルチェプラン・ギンザ2F
 TEL:03-3564-4088(代)

防火壁装情報

Premier High-end Interior
 世界の最上級のインテリア
 株式会社トミタ www.tominet.co.jp
 tomitaTOKYO 東京都中央区京橋2-2-1 京橋エドグラン1F
 東京 TEL.03-5798-0082 大阪 TEL.06-6281-8480 福岡 TEL.092-761-2651

- ### 主な記事内容
- <1面>
・防火壁装施工管理ラベルのよくあるお問い合わせとお間違い
 - <2面>
・アスベストの事前調査結果の報告義務
 - <3面>
・インボイス制度について
 - <4面>
・各組合日より
・新テキスト発行

「防火壁装施工管理ラベル」よくあるお問い合わせとお間違い

講習会での説明、テキストや書類などで注意喚起をしておりますが、お間違いやお問い合わせへの対応をおせつかい情報としてまとめました。

◆「耳タコ」情報
 ご理解されている方は「耳にタコができる」くらい何度もお聞きになつていらっしゃるのでは？

でも実際に多いのですよ！
 ①区画数と枚数の関係を見直し！
 「ラベル交付申請書」の区画数とラベル枚数の関係ですが「ラベル枚数は必ず区画数の2倍です」。

間違いないご連絡をする「各部屋1枚ずつしか貼らないので2枚はいりません」と仰る施工管理者様が多いです。
 「ラベルは材料1認定番号につき1区分(1室)ごとに2か所以上表示すること」と定められているので、奇数枚数が発生することはありせん。
 「1区画11枚」ダメ！
 「10区画110枚」ダメ！

また「現場でラベルの貼り間違いや紛失するといけないので余分にお願いしたい」と仰る施工管理者様が多いです。「区画数と枚数の定められた関連性」を無視した申請は認められません。
 「50区画60枚」ダメ！
 「50区画110枚」ダメ！

1区画11枚です！
 区画数の2倍の枚数を申請してください。

正しく記入された申請書以外は受理できませんのでご注意ください。

③枚目の通知書は間違えた項目を修正してお返しします。次回の申請よりご注意ください。

②下地基材
 申請書の基材(下地)欄に記入する下地は、
 ・不燃下地
 ・不燃下地
 ・金属の3分類ですが、価格表や壁紙品質情報検索システムの下地基材は、
 ・不燃下地
 ・不燃せつこ
 ・準不燃下地
 ・金属の4分類に分かれており、4分類それぞれの認定番号が表されています。申請書の認定番号欄にはこの4分類に応じた認定番号を記入して下さい。
 厚さ12mm以上のせつこ(ボード)プラスチックボードは、必ず「不燃せつこ」欄の防火性能認定番号に記入して下さい。「不燃下地の防火性能認定番号ではありません」。

認定番号の記入を間違えないようにして下さい。
 ③商品番号は最新の番号を記入して下さい！
 日本壁装協会の壁紙品質情報検索システムに登録されている商品に対してのみ防火壁装施工管理ラベルの交付が可能です。
 登録されていない場合は交付できません。
 ○従来登録されていたが現在登録されていないケース
 i 商品発売中止(廃番)による登録抹消

↓内容によっては見本帳発行会社にて登録の復活、再登録の処理をしていただく場合もあります。
 ii 見本帳切替えにより新品番(新シリーズ)での登録により従来品番の登録抹消
 ↓継続されている商品であれば現在の商品番号や別見本帳に掲載されている商品を調べて、その登録されている商品番号に書き換えて申請をする。継続商品がない場合は申請不可。
 iii 同じ見本帳の商品であるが日本壁装協会の管理から外れた、または独自で展開している場合

↓交付不可の連絡をする
 と見本帳に防火認定番号の記載がある。「今の見本帳にも継続されている商品です。この番号で注文した何の問題もなく商品は届いた。」この事ですが、「防火性能があつても」「アリババ」でスラム商品を購入されても「検索システム」に登録されていなければラベル交付はできません。
 内容によっては見本帳発行会社の自主管理された表示方法(書類、シール等)の提供が可能な場合も考えられます。

検索システムにラベル発行OK!

○専用品番・特種品番
 店舗や建築物によって専用の品番がある場合
 ↓そのままの品番が検索システムに登録があればラベル申請できますが、登録がない時は現行品番がある場合もありますので、登録のある現行品番で申請して下さい。

◆「裏ワザ」情報
 ラベル交付担当室が経験上で得たプチ情報
 ①郵便のプチ情報
 i 普通郵便は
 往復に1週間！
 令和3年10月に郵便サービスの一部変更(普通郵便物の土曜配達休止)お届け日数の繰り下げがあり普通郵便でラベル交付をされた場合、ご依頼からラベル到着まで1週間以上要するとお考え下さい。
 お急ぎの場合はレターパックや速達のご利用をお勧めします。速達料金は引き下げになりました。
 ii 速達郵便より
 レターパック！
 レターパックプラス、レターパックライトは土日休日の配達があり、ほとんどが翌日着。個別番号があるので郵便物の配達状況もインターネット、固定電話、携帯電話で簡単に追跡サービスが利用できます。

普通郵便、速達郵便は配達状況を管理する個別番号がありませんので郵便局に問合せでも回答を得るまで日数がかかります。また調べましたがわかりません。したがってこの回答になる場合が多いです。
 レターパックの特定封筒はA4サイズ。重さは4kgまで厚さはライトのみ3cmまでの制限があります。プラス制限はありませんが、プラスは対面での押印受領に対し、ライトは宛先様の郵便受けに投函の為に郵便受けがない、開口部が3cm以下の場合で盗難や雨ざらしの恐れがあると配達員が判断した時は持ち帰ります。プラスは宛先様が不在の場合は持ち帰りとなります。
 ②壁紙品質情報検索システム
 ii 見本帳発行会社は
 iii 見本帳発行会社は
 iv スマートフォンでの検索が簡単
 パソコンと同じ様に検索出来るので外出先からでも認定番号が検索できます。シンプル画面で簡単に検索できます。

下さい。
 いずれの場合も発注先の担当者に確認ください。

壁紙品質情報検索システム スマートフォン画面
 m 648と入力
 検索をタップして下にスクロール



実は多くの方がスマートフォンでの検索を利用しています。是非ご活用ください。

■ ご注意 ■
 防火ラベルの申請、お問い合わせは
 東京組合・大阪組合・京都組合へお願いします！
※“日本壁装協会”ではありません！
ご注意ください！

アスベストの事前調査結果の報告が 施工業者(元請事業者)の 義務になりました

建材等に広く使用されてきた石綿(アスベスト)は肺がんや中皮腫などの原因となります。

建築物の解体・改修・リフォームなどの工事の際に、工事に従事する方が石綿を吸い込んだり、大気中に石綿が飛散するおそれがあり、石綿による健康障害を防ぐため適切な石綿対策を行うことが必要不可欠です。

大気汚染防止法の一部改正により、建築物等の解体等工事における石綿飛散防止対策が段階的に強化されています。

■事前調査の対象と方法
建築物・工作物等の解体・リフォーム(改修・改修)工事を行う際は、工事の規模、請負金額にかかわらず、事

ヤヨイ化学は、
内装業界のさらなる発展を願い、
諸問題の解決に尽力して参ります。



ヤヨイ化学販売株式会社

本社(営業本部) 〒174-0042 東京都板橋区東坂下 1-10-7

■報告対象となる工事
令和4年4月1日着工の工事から建築物などの解体・改修工事を行う施工業者(元請事業者)は、該当対象となる規模基準の工事の石綿含有建材の有無の事前調査結果を労働基準監督署と自治体に報告することが義務づけられました。

前に法令に基づく石綿アスベストの使用の有無の調査(事前調査)を行う義務があります。

設計図書による書面調査
現地による目視調査
建材の分析調査(書面調査)及び目視調査で判断できない場合

■事前調査を行う者
元請業者または自主施工者が行う

※令和5年10月以降着工する工事からは資格者による調査が義務化!
但し、それ以前でも資格者による調査を行うことが望ましい。

事前調査結果の報告の対象となる工事・規模基準

以下に該当する工事は報告が必要です。(石綿が無い場合も報告が必要です。)

工事の対象	工事の種類	報告対象となる範囲
全ての建築物 (建築物に設ける建設設備を含む)	解体 改修(※1)	解体部分の床面積の合計が60㎡以上 請負金額が税込100万円以上
特定の工作物(※2)	解体・改修(※2)	請負金額が税込100万円以上

- ※1 建築物の改修工事とは、建築物に現存する材料に何らかの変更を加える工事であって、建築物の解体工事以外のものをいいます。リフォーム、修繕、各種設備工事、塗装や外装補修等であって既存の建築物の一部の撤去・切替・取替・取替、穿孔(穴開け)等を行うものを指します。
- ※2 特定工作物とは、本号に定める規模基準を適用するに際して解体や改修等の作業を行う場合を含みます。
- ※3 報告対象となる工作物は以下のものです。(なお、事前調査自体は以下に限定するものではありません。)

事前調査結果を踏まえた工事の実施

事前調査の結果、石綿含有の場合(または有りかみなしの場合)は、法令に基づく措置が必要となります。適正な石綿飛散防止への取り組みを行う上で、石綿の有無を判断する事前調査は大変重要です。



特に記載のあるものを除き、単文は石綿障害予防規則を指します。 ※は引用規定のあるもの

詳しくは、石綿総合情報ポータルサイトをご覧ください!!

石綿障害予防規則の概要、法令改正の内容、建築物等の解体・改修工事や石綿の分析に関するマニュアルなど、事業者、作業員、発注者それぞれに向けた情報を掲載しています。

また、事前調査者の講習機関、事前調査結果報告システムについてもこちらでご確認ください。

石綿総合情報ポータルサイト

事前調査結果の報告が 施工業者(元請事業者)の 義務になります!

2022年4月1日着工の工事から適用

事前調査とは?

- ① 施工業者は、建築物・工作物等の解体・改修工事を行う際には、工事の規模、請負金額にかかわらず、事前に法令に基づく石綿(アスベスト)の使用の有無の調査(事前調査)を行う義務があります。
- ② 建築物の事前調査は、建築物石綿含有建材調査者または日本アスベスト調査診断協会の登録者が行う必要があります。
※2023年10月から着工する工事に適用。ただし、それ以前でも資格者による調査を行うことが望ましいです。

事前調査結果の報告とは?

- ① 事前調査は原則全ての工事対象です。一定規模以上の工事は、あらかじめ、施工業者(元請事業者)が労働基準監督署と自治体(自治体への報告は本号の別冊「アスベスト」に別記)に対して、事前調査結果の報告を行う必要があります。(対象工事は別冊参照)
- ② 石綿事前調査結果報告システムを使用すれば1回の操作で労働基準監督署と自治体の両方に報告することができます。

石綿事前調査結果報告システム
<https://www.ishiwata-houkoku.mhlw.go.jp>

※システムは2022年3月に公開予定です。公開までは、事前調査結果の報告書類のページに自動転送されます。
 ※システムの利用にはgタグID(石綿アスベスト検査レポート)が必要で、gタグIDの発行は別途必要です。
<https://gtag-id.jp/top/>

パソコン・スマホから
24時間報告できます

石綿含有建材の有無にかかわらず、次の4点を行わなければならない。調査結果の発注者への説明(書面を交付)。

① 建築物の解体で作業対象となる床面積の合計が80㎡以上の建築物の解体

② 請負金額が税込100万円以上の建築物の改修

③ 請負金額が税込100万円以上の特定工作物の解体または改修

■報告方法と報告先
 事前調査結果報告は「石綿事前調査結果報告システム」を利用して報告することができます。

このシステムを利用すれば1回の操作で労働基準監督署と自治体の両方に報告することが出来ます。

尚、事前調査の結果、石綿がなかった場合も報告が必要ですが、また報告先自治体は作業を行う場所(工事現場)の住所によって異なりますので、システムで報告先を選択の際はご注意ください。

■事前調査後の対応
 アスベスト含有

RUNON WALL COVERING COLLECTION 2022-2025

FRESH

ルノン フレッシュ 2022 ▶ 2025

サステイナブルな時代にふさわしい「価値」と「快適性」を考えた壁紙をラインアップ

ルノン株式会社
ssl.runon.co.jp
 東京都品川区西五反田 2-30-4 TEL03-3492-7341 〒141-0031

LIGHT

2022-2025 wallcoverings

2022.5.17 New!

good life

Lilycolor www.lilycolor.co.jp

リリカラ株式会社
 TEL03-3366-7825

建材の使用の有無にかかわらず、次の4点を行わなければならない。調査結果の発注者への説明(書面を交付)。

① 建築物の解体で作業対象となる床面積の合計が80㎡以上の建築物の解体

② 請負金額が税込100万円以上の建築物の改修

③ 請負金額が税込100万円以上の特定工作物の解体または改修

■報告方法と報告先
 事前調査結果報告は「石綿事前調査結果報告システム」を利用して報告することができます。

「石綿総合情報ポータルサイト」
<https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/>

「石綿事前調査結果報告システム」
<https://www.ishiwata-houkoku.mhlw.go.jp>

令和5年10月から インボイス制度が開始

消費税の仕入税額控除の摘要を受けるには帳簿や請求書の保存が必要です。
この請求書が令和5年10月から「適格請求書」に変わります。これを「適格請求書等保存方式」といいます。インボイス制度と言います。
令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始され、請求書に記載すべき事項や仕入税額控除の要件が変更されます。

「インボイス制度」ってなに？

- 売手である登録事業者は、買手である取引相手（課税事業者）から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません（また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります）。
- 買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手（売手）である登録事業者から交付を受けたインボイスの保存^(※)等が必要となります。

(※) 買手は、自ら作成した仕入明細書等のうち、一定の事項（インボイスに記載が必要な事項）が記載され取引相手の監査を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。

「インボイス」ってなに？

売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。具体的には、現在の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「税率ごとに区分した消費税額等」の記載が追加されたものをいいます。

インボイスの記載事項

品名	数量	単価	金額
11月	10	1000円	10000円
12月	20	1000円	20000円
合計	30	1000円	30000円

- ① 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
- ② 取引年月日
- ③ 取引内容（軽減税率の対象品目である旨）
- ④ 税率ごとに区分して合計した対価の額（税抜き又は税込み）及び適用税率
- ⑤ 税率ごとに区分した消費税額等
- ⑥ 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

登録申請書の郵送による提出先

以下のインボイス制度に関する書類を郵送により提出される方は、次の宛先に送付してください。

- ・ 適格請求書発行事業者の登録申請書（国内事業者用・国外事業者用）
- ・ 適格請求書発行事業者登録簿の登録事項変更届出書
- ・ 適格請求書発行事業者の公表事項の公表（変更）申出書

インボイス登録センターの管轄等については、国府庁ホームページ「インボイス制度特設サイト」内の「申請手続」の「郵送による登録申請手続」をご覧ください。

※インボイス登録センターでは、インボイス制度に関する書類のみ受け付けています。

全国どこからでも誰でも参加可能な

オンライン説明会を開催

インボイス制度の基本的な事項や留意すべき点などを講師がわかりやすく解説します。また、チャット機能を利用した質疑応答も行ってあります。

開催日時	定員	費用
説明会サイトに掲載（随時開催）	各回 100名（先着順）	無料 (通信費用は実費となります。)

※下記の説明会サイトにアクセスして確認してください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubutsu/shohi/keigenseizutsu/invoice_setsumikai.htm

令和3年10月1日

登録申請受付開始!

登録申請手続は、**e-Tax** をご利用ください!!

e-Taxで申請した際、電子データで登録簿の更新が可能です。

※登録申請書は、e-Taxで申請した際、電子データで登録簿の更新が可能です。

「適格請求書インボイス」とは、売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。インボイスには今の請求書に記載が必要な事項を加え、「登録番号」「適用税率及び「消費税額等」を記載する必要があります。これら必要な事項さえ記載されていれば、請求書や領収書などその名称を問わずインボイスに該当します。

好評発売中

Hiβ-UNI

たぐいまれな挑戦 極める50年、世代を越えゆく 新たなカタチ

TEL: 11-1365

極東産機株式会社

〒679-4185 兵庫県たつの市龍野町日輪190 TEL: 0791-62-1771

既に登録は開始されています。令和5年10月から登録を受けるには令和5年3月末までに登録申請を行う必要があります。

適格請求書インボイスを発行できるのは、税務署長の登録を受けた「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書事業者」いわゆる「インボイス発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。

登録を受けると税務署から登録年月日や登録番号が通知されます。

尚、消費税の課税事業者でなければ、この登録を受けることは出来ません。

※登録申請書を提出して登録通知までの期間は、e-Tax提出の場合は約2週間、書面提出の場合は約1か月かかります。

■インボイス制度で変わる
こと
インボイスは登録の事業者だけが交付できる。
請求書に記載すべき事項が変わる。
登録を受けた事業者にはインボイスの交付義務がある。
仕入税額控除にはインボイスの保存が必要。
国税庁ホームページ「インボイス制度特設サイト」に制度の概要やQ&A、申請手続が掲載されていますのでご確認ください。

今の請求書+登録番号+適用税率+消費税額 = インボイス

- ・ 様式は自由。必要項目の記載があれば手書きでもOK!
- ・ インボイス発行事業者になれるのは課税事業者のみ

選び方、じぶんらしく。

BIGACE

2022-2024

SINCOL

シンカラーインテリア株式会社
https://www.sincol-group.jp

コーディネートを
たのしもう。

FINE

フィン1000 WALLCOVERINGS 2021-2023.5

2021.6.17
NEW RELEASE

sangetsu

Joy of Design

株式会社 サンゲツ
www.sangetsu.co.jp

壁紙のトキワ

標準仕様

TS

クロス

2021-2024

住まいるを守る5つの機能

- 全点 クラップ ひび割れから守る
- 全点 表面丈夫 キズから守る
- 全点 撥水 汚れから守る
- 全点 抗菌 菌から守る
- 全点 防カビ かびから守る

トキワ産業株式会社

TEL: 03-3472-3001
https://www.tokiwa.net/

